



Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

**AKSEN FORT®** tabletler  
AKSEN FORT®

**Beyinbaşqaq patenteşdirilməmiş adı:** Naproxen

**Tərkib:**

**Təsdiqi maddə:** 1 tabletin tərkibində 550 mg naproxen natrium vardır.  
Köməkçi maddələr: mikrokristallik sellüloza (Avicel PH 101), qarğıdalı niastası, PVP K30, magneziyum stearat, natrium kroskarmelloza.

**Təsviri**

Ağ rəngli, uzunsov, bir tərəfində bölmə xətti olan tabletlərdir.

**Farmakoterapetiv qrupu**

Gejn-steroid ilthabəleyhinə preparat.

**ATC kodu:** M01AE02

**Farmakoloji xüsusiyyətləri**

**Farmakodinamikası**

Naproxen natrium - gejn-steroid ilthabəleyhinə dərman vasitəsi olub, ilthabəleyhinə və analgevik təsirlərinə malikdir. Digər QSİƏP-lər kimi, naproxen prostaglandinlərinin sintindən istirak edən sirkloksigenazaların (SOG-1 və SOG-2) aktivliyinə inhibezidic təsir göstərir.

**Farmakokinetikası**

**Sorulması**

Suda həllən naproxen natrium daxili qəbuldan sonra tez və tam olaraq mədə-bağışaq traktindən sorulur. Tez və tam sorulmasına görə aktivisi effekt preparatın qəbulundan 20 dəqiqə sonra başlayır. Maksimal plazma konsentrasiyası 1-2 saatda əzəndə yaranır. Tarazlıq konsentrasiyası 4-5 doza qəbulundan sonra yaranır.

**Paylaşılması**

Yarımçıraqda dövrü təqribən 13 saatdır və müalicəvi dozalarda aktiv maddənin 99%-i sona plazma züləlləri ilə birləşir.

**Metabolizmi**

Əsasən 6-O-desmetilnaproxenə qədər qaraciyerdə metabolizmə uğrayır.

**Xaricələməsi**

Qəbul olunan dozun taxminən 95%-i deyvişilməsi naproxen, 6-O-desmetilnaproxen və onun konyuqatları halında xaricələr.

**İstifadəsinə görəşləri**

Naproxenə, naproxen, natriuma və ya preparatin tərkibindəki köməkçi maddələrdən hanıbsınlıq qarşı yüksək həssaslıq.

Anamnezədə aspirin və digər gejn-steroid ilthabəleyhinə preparatın istifadəsindən sonra müşahidə olunan hiperhessaslıq reaksiyaları (astma, rinit, nazal poliplər və ya övrə).

Aorto-koronar sistemlərə yaralama: ağırlıq, sağlıqlı və sağlıq, emalıyyatlıdır.

İnfeksiyon xəstəlikləri: spesifik müalicəyə əlavə olaraq analgetik, ilthabəleyhinə və qızardışmasız kimidir.

**Əks göstərişlər**

Naproxenə, naproxen, natriuma və ya preparatin tərkibindəki köməkçi maddələrdən hanıbsınlıq qarşı yüksək həssaslıq.

Anamnezədə aspirin və digər gejn-steroid ilthabəleyhinə preparatın istifadəsindən sonra müşahidə olunan hiperhessaslıq reaksiyaları (astma, rinit, nazal poliplər və ya övrə).

Aorto-koronar sistemlərə yaralama: ağırlıq, sağlıqlı və sağlıq, emalıyyatlıdır.

İnfeksiyon xəstəlikləri: spesifik müalicəyə əlavə olaraq analgetik, ilthabəleyhinə və qızardışmasız kimidir.

**Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tedbirleri**

Kardiovaskulyar xəstəliklər

QSİƏP-lər fatal natiçələnəmə bilən ürək-damar sistemi tərəfindən olan ciddi pozumalarda, miokard infarkti və insult olmaqla, yaranma riskini artırır.

Potensial riski azaltmaq məqsədilə minimal effektiv doza mümkün olan en qısa müddət üçün istifadə olunmalıdır. Xəstələr ürək-damar sistemi tərəfindən olan ciddi pozumalarda eləmətləri və ya simptomları haqqında məlumatlansızlıqlarıdır. Asetilsalisil turşusu və digər QSİƏP-lərlər birgə istifadə medə-bağışaq trakti tərəfindən ciddi əlavə təsirlərin yaranma riskini artırır.

Gejn-steroid xəstəliklər: revmatoid artrit, yuveleni artrit, osteoartrit, ankirozlaşdırıcı spondilit, oynaqdanəkar revmatizm.

Travmatologiya: burkulma, əzələ qırılmaları və travmalar, travmatik və ortopedik sümük-emalıyyatlar.

Kəskin podarına tətbiq olunur.

Lorhab: ilthab xərəkəti artırır.

İnfeksiyon xəstəlikləri: spesifik müalicəyə əlavə olaraq analgetik, ilthabəleyhinə və qızardışmasız kimidir.

**Əlaqəli göstərişlər**

Naproxenə, naproxen, natriuma və ya preparatin tərkibindəki köməkçi maddələrdən hanıbsınlıq qarşı yüksək həssaslıq.

Anamnezədə aspirin və digər gejn-steroid ilthabəleyhinə preparatın istifadəsindən sonra müşahidə olunan hiperhessaslıq reaksiyaları (astma, rinit, nazal poliplər və ya övrə).

Aorto-koronar sistemlərə yaralama: ağırlıq, sağlıqlı və sağlıq, emalıyyatlıdır.

İnfeksiyon xəstəlikləri: spesifik müalicəyə əlavə olaraq analgetik, ilthabəleyhinə və qızardışmasız kimidir.

**İstifadə etmək**

Naproxenə, naproxen, natriuma və ya preparatin tərkibindəki köməkçi maddələrdən hanıbsınlıq qarşı yüksək həssaslıq.

Anamnezədə aspirin və digər gejn-steroid ilthabəleyhinə preparatın istifadəsindən sonra müşahidə olunan hiperhessaslıq reaksiyaları (astma, rinit, nazal poliplər və ya övrə).

Aorto-koronar sistemlərə yaralama: ağırlıq, sağlıqlı və sağlıq, emalıyyatlıdır.

İnfeksiyon xəstəlikləri: spesifik müalicəyə əlavə olaraq analgetik, ilthabəleyhinə və qızardışmasız kimidir.

**İstifadə etmək**

Naproxenə, naproxen, natriuma və ya preparatin tərkibindəki köməkçi maddələrdən hanıbsınlıq qarşı yüksək həssaslıq.

Anamnezədə aspirin və digər gejn-steroid ilthabəleyhinə preparatın istifadəsindən sonra müşahidə olunan hiperhessaslıq reaksiyaları (astma, rinit, nazal poliplər və ya övrə).

Aorto-koronar sistemlərə yaralama: ağırlıq, sağlıqlı və sağlıq, emalıyyatlıdır.

İnfeksiyon xəstəlikləri: spesifik müalicəyə əlavə olaraq analgetik, ilthabəleyhinə və qızardışmasız kimidir.

**İstifadə etmək**

Naproxenə, naproxen, natriuma və ya preparatin tərkibindəki köməkçi maddələrdən hanıbsınlıq qarşı yüksək həssaslıq.

Anamnezədə aspirin və digər gejn-steroid ilthabəleyhinə preparatın istifadəsindən sonra müşahidə olunan hiperhessaslıq reaksiyaları (astma, rinit, nazal poliplər və ya övrə).

Aorto-koronar sistemlərə yaralama: ağırlıq, sağlıqlı və sağlıq, emalıyyatlıdır.

İnfeksiyon xəstəlikləri: spesifik müalicəyə əlavə olaraq analgetik, ilthabəleyhinə və qızardışmasız kimidir.

**İstifadə etmək**

Naproxenə, naproxen, natriuma və ya preparatin tərkibindəki köməkçi maddələrdən hanıbsınlıq qarşı yüksək həssaslıq.

Anamnezədə aspirin və digər gejn-steroid ilthabəleyhinə preparatın istifadəsindən sonra müşahidə olunan hiperhessaslıq reaksiyaları (astma, rinit, nazal poliplər və ya övrə).

Aorto-koronar sistemlərə yaralama: ağırlıq, sağlıqlı və sağlıq, emalıyyatlıdır.

İnfeksiyon xəstəlikləri: spesifik müalicəyə əlavə olaraq analgetik, ilthabəleyhinə və qızardışmasız kimidir.

**İstifadə etmək**

Naproxenə, naproxen, natriuma və ya preparatin tərkibindəki köməkçi maddələrdən hanıbsınlıq qarşı yüksək həssaslıq.

Anamnezədə aspirin və digər gejn-steroid ilthabəleyhinə preparatın istifadəsindən sonra müşahidə olunan hiperhessaslıq reaksiyaları (astma, rinit, nazal poliplər və ya övrə).

Aorto-koronar sistemlərə yaralama: ağırlıq, sağlıqlı və sağlıq, emalıyyatlıdır.

İnfeksiyon xəstəlikləri: spesifik müalicəyə əlavə olaraq analgetik, ilthabəleyhinə və qızardışmasız kimidir.

**İstifadə etmək**

Naproxenə, naproxen, natriuma və ya preparatin tərkibindəki köməkçi maddələrdən hanıbsınlıq qarşı yüksək həssaslıq.

Anamnezədə aspirin və digər gejn-steroid ilthabəleyhinə preparatın istifadəsindən sonra müşahidə olunan hiperhessaslıq reaksiyaları (astma, rinit, nazal poliplər və ya övrə).

Aorto-koronar sistemlərə yaralama: ağırlıq, sağlıqlı və sağlıq, emalıyyatlıdır.

İnfeksiyon xəstəlikləri: spesifik müalicəyə əlavə olaraq analgetik, ilthabəleyhinə və qızardışmasız kimidir.

**İstifadə etmək**

Naproxenə, naproxen, natriuma və ya preparatin tərkibindəki köməkçi maddələrdən hanıbsınlıq qarşı yüksək həssaslıq.

Anamnezədə aspirin və digər gejn-steroid ilthabəleyhinə preparatın istifadəsindən sonra müşahidə olunan hiperhessaslıq reaksiyaları (astma, rinit, nazal poliplər və ya övrə).

Aorto-koronar sistemlərə yaralama: ağırlıq, sağlıqlı və sağlıq, emalıyyatlıdır.

İnfeksiyon xəstəlikləri: spesifik müalicəyə əlavə olaraq analgetik, ilthabəleyhinə və qızardışmasız kimidir.

**İstifadə etmək**

Naproxenə, naproxen, natriuma və ya preparatin tərkibindəki köməkçi maddələrdən hanıbsınlıq qarşı yüksək həssaslıq.

Anamnezədə aspirin və digər gejn-steroid ilthabəleyhinə preparatın istifadəsindən sonra müşahidə olunan hiperhessaslıq reaksiyaları (astma, rinit, nazal poliplər və ya övrə).

Aorto-koronar sistemlərə yaralama: ağırlıq, sağlıqlı və sağlıq, emalıyyatlıdır.

İnfeksiyon xəstəlikləri: spesifik müalicəyə əlavə olaraq analgetik, ilthabəleyhinə və qızardışmasız kimidir.

**İstifadə etmək**

Naproxenə, naproxen, natriuma və ya preparatin tərkibindəki köməkçi maddələrdən hanıbsınlıq qarşı yüksək həssaslıq.

Anamnezədə aspirin və digər gejn-steroid ilthabəleyhinə preparatın istifadəsindən sonra müşahidə olunan hiperhessaslıq reaksiyaları (astma, rinit, nazal poliplər və ya övrə).

Aorto-koronar sistemlərə yaralama: ağırlıq, sağlıqlı və sağlıq, emalıyyatlıdır.

İnfeksiyon xəstəlikləri: spesifik müalicəyə əlavə olaraq analgetik, ilthabəleyhinə və qızardışmasız kimidir.

**İstifadə etmək**

Naproxenə, naproxen, natriuma və ya preparatin tərkibindəki köməkçi maddələrdən hanıbsınlıq qarşı yüksək həssaslıq.

Anamnezədə aspirin və digər gejn-steroid ilthabəleyhinə preparatın istifadəsindən sonra müşahidə olunan hiperhessaslıq reaksiyaları (astma, rinit, nazal poliplər və ya övrə).

Aorto-koronar sistemlərə yaralama: ağırlıq, sağlıqlı və sağlıq, emalıyyatlıdır.

İnfeksiyon xəstəlikləri: spesifik müalicəyə əlavə olaraq analgetik, ilthabəleyhinə və qızardışmasız kimidir.

**İstifadə etmək**

Naproxenə, naproxen, natriuma və ya preparatin tərkibindəki köməkçi maddələrdən hanıbsınlıq qarşı yüksək həssaslıq.

Anamnezədə aspirin və digər gejn-steroid ilthabəleyhinə preparatın istifadəsindən sonra müşahidə olunan hiperhessaslıq reaksiyaları (astma, rinit, nazal poliplər və ya övrə).

Aorto-koronar sistemlərə yaralama: ağırlıq, sağlıqlı və sağlıq, emalıyyatlıdır.

İnfeksiyon xəstəlikləri: spesifik müalicəyə əlavə olaraq analgetik, ilthabəleyhinə və qızardışmasız kimidir.