

Prebilak™ paketlər
Prebilac™

Tərkibi

1 paket	
Tərkibi	Miqdari
Koloniya əmələ getirən vahidlər (KƏGV):	5×10^9
Lactobacillus acidophilus	
Bifidobacterium longum	
Lactobacillus rhamnosus	
Bifidobacterium lactis	
Lactobacillus plantarum	
Lactobacillus casei	
Bifidobacterium bifidum	
İnulin	5 g

köməkçi maddələr: izomalt, aromatizator, silisium dioksid.

Xüsusiyyətlər

Prebilak™ -in təsiri mikrofloralarının miqdardan və keyfiyyətindən normallaşdırıcı təsir göstərir. Prebilak™ -in təsiri onun tərkibində olan probiotiklər və prebiotiklər birbaşa təsiri ilə izah olunur.

Prebilak™ - 7 probiotik: laktobasillər (*Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus rhamnosus*), bifidobakteriyalar (*Bifidobacterium longum*, *Bifidobacterium lactis*, *Bifidobacterium bifidum*) və 1 prebiotik (inulin) tərkibli sinbiotikdir.

Probiotiklərin təsiri onların patogen və şərti-patogen mikroorganizmlərə antaagonist təsiri, həmçinin immunoqlobulin A və endogen interferonu aktivləşdirməsindən ibarətdir.

Bifidobakteriyalar və laktobasillər süd turşusu bakteriyaları qrupuna mənsubdur. Canlı süd turşusu bakteriyaları bağırsağın többi mikroflorasının normal tərkib hissəsidir. Prebilak™ -in tərkibində olan bifidobakteriyalar və laktobasillər süd turşusunu hasil edərək, pH-in turşuluğa doğru çəkilməsinə səbəb olur. Turş mühit patogen və şərti-patogen bakteriyaların artmasını ləngidir, faydalı bakteriya koloniyalarının artmasına imkan yaradır, hezim fermentlərinin optimal təsirini temin edir.

Prebilak™ -in prebiotik komponenti – inulin – bitki menşəli olijosaxariddir. Təbii prebiotik olaraq, bağırsağın peristaltikasını yaşıqlanmış bağırsaq sindromu (meteozim, köp, qəbzilik, diareya, qarnın aşağı hissəsində ağrılardır və sancılar);

- *Helicobacter pylori* ilə töredilmiş infeksiya;
- enterokolit;
- kandidoz;
- yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyaları;
- pollinoz, allergik dermatit;
- radio və kimyevi terapiyadan sonra bağırsağın normal mikroflorasının bərpası.

Əks göstərişlər

Məhsulun komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq.

Təsviye edilən sutkalıq doza və istifadəsi

14 yaşdan yuxarı 1 paket bir stekan su, süd və ya yoqurt ilə qarışdırılaq gündə 1 dəfə qəbul olunur.

Ehtiyat tədbirləri

Biooji feallığa malik qida eləvəsidir (BFMQƏ). Dərman vasitəsi deyildir.

Xəsteliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilmez.

Biooji feallığa malik qida eləvəsi (BFMQƏ) normal qidalanmına əvəz etmir.

Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin.

Tərkibdə genetik modifikasiya olunmuş xammal komponentləri yoxdur.

Təsviye edilən sutkalıq dozani keçmeyin.

Uşaqların əli çatmayan yerde saxlayın.

Qutuda qeyd olunan son istifadə tarixindən sonra istifadə edilməməlidir.

Saxlanma şəraitü

25 °C-dən yüksək olmayan temperaturda, quru yerde və öz qutusunda saxlanılmalıdır.

Buraxılış forması

Prebilak™ paketlər. 10 paket içlik vərəqə ilə birləşdə karton qutuya qablaşdırılır.

İstehsalçı

Aktif Farma Kimya Tic. Ltd

Serifali Mah. Beyit Sok. №26

Ümraniye/İstanbul/Türkcia

Marketinq hüquqları sahibi

"Asfarma" şirkəti

 Asfarma

Пребилак™ пакетики
Prebilak™

Состав

1 пакетик	
Состав	Количество
Колониеобразующие единицы (КОЕ):	5×10^9
<i>Lactobacillus acidophilus</i>	
<i>Bifidobacterium longum</i>	
<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	
<i>Bifidobacterium lactis</i>	
<i>Lactobacillus plantarum</i>	
<i>Lactobacillus casei</i>	
<i>Bifidobacterium bifidum</i>	
Инулин	5 г

вспомогательные вещества: мальтодекстрин, гидроксипропилметилцеллюлоза.

Характеристика

Пребилак™ оказывает нормализующее действие на количественный и качественный состав микрофлоры кишечника. Действие препарата обусловлено непосредственным эффектом входящих в его состав компонентов: пробиотиков и пребиотика.

Пребилак™ - синбиотик, в состав которого входит 7 пробиотиков: лактобациллы - *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus rhamnosus*, бифидобактерии - *Bifidobacterium longum*, *Bifidobacterium lactis*, *Bifidobacterium bifidum* и 1 пребиотик - инулин.

Действие пробиотиков основано на антиагонистической активности в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, а также активации синтеза иммуноглобулина А и эндогенного интерферона.

Пробиотики бифидобактерии и лактобациллы относятся к группе молочнокислых бактерий. Входящие в состав препарата бифидобактерии и лактобациллы, вырабатывая молочную кислоту, вызывают свдвиг рН кишечника в кислую сторону. Кислая среда угнетает рост патогенных и условно-патогенных бактерий, способствует росту колоний полезных бактерий, обеспечивает оптимальное действие пищеварительных ферментов.

Пребиотический компонент препарата Пребилак™ – инулин - олигосахарид растительного происхождения. Являясь естественным пребиотиком, улучшает перистальтику кишечника, стимулирует пищеварение, обеспечивает благоприятные условия для роста и восстановления нормальной микрофлоры кишечника, включая бифидобактерии и лактобациллы. Инулин является иммуномодулятором, повышает интенсивность обменных процессов, увеличивает выносливость организма. Создает ощущение сытости, не прибавляя калорийности пище. Способствует усвоению полезных микрозлементов, необходимых для жизнедеятельности человека: кальция, магния, железа, меди, фосфора.

Рекомендации по применению

Пребилак™ может применяться в комплексной терапии в качестве средства, способствующего нормализации микрофлоры кишечника и улучшающего функциональное состояние желудочно-кишечного тракта:

- при запоре;
- при диарее (в т.ч. диарее инфекционного происхождения, диарее путешественников, антибиотик-ассоциированной диарее);
- синдроме раздраженного кишечника (метеоризм, вздутие живота, запоры, диарея, боли и колики в нижней части живота);
- при инфекции, вызванной *Helicobacter pylori*;
- при энтероколите,
- при кандидозе;
- при полипозе, аллергическом дерматите;
- при восстановлении нормальной микрофлоры кишечника после лучевой и химиотерапии.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Рекомендуемая суточная доза и способ применения

Взрослым и детям старше 14 лет принимать 1 раз в день, размешав содержимое 1 пакетика в 1 стакане воды, молока или йогурта.

Меры предосторожности

БАД. Не является лекарственным средством.

Не предназначается для лечения заболеваний.

Биологически активная добавка (БАД) не может заменить нормальное сбалансированное питание.

При беременности и лактации, а также во время заболеваний и приема лекарственных средств обращайтесь к врачу.

Не превышать рекомендованную суточную дозу.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C, в защищенном от влаги месте, в оригинальной упаковке.

Форма выпуска

Пребилак™ пакетики. 10 пакетиков и вкладыш упакованы в картонную коробку.

Производитель

Актив Фарма Кимья Тидж. Лтд

Шерифали Мах. Бейт Сок. №26

Умрание/Стамбул/Түркция

Владелец маркетинговых прав

Компания "Асфарма"

 Asfarma