



Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

Udeks® kapsullar
Udex®

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Ursodeoxycholic acid

Tərkib:

Təsiridici maddə: 1 kapsulda 250 mg ursodezoksil turşusu vardır.

Koməkçi maddələr: qarğıdalı nişastası, natrium laurilsulfat, kolloidal silisium dioksid, magnezium stearat, jelatin, titan dioksid.

Təsviri:

Məhvətiyati ağı tozdan ibarət olan qeyri-şəffaf ağı kapsular.

Farmakoterapeutik qrupu:

Ödərəklərinin preparatları.

ATC kodu: A05AA02

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası:

Ursodezoksil turşusun insan ödündəzə az miqdarda mövcuddur. Ursodezoksil turşusun bağırsaqdanコレステロールの吸収を抑制する。 Ursodezoksil turşusunun ifrası olmasına azaltmaqla ödü onun miqdarnı aşağı salır.コレステロールの量を減らす。コレステロールの過剰な摂取によって発達したコレステロールの蓄積を防ぐ。コレステロールの過剰な摂取によって発達したコレステロールの蓄積を防ぐ。

Farmakokinetikası:

Sorulması:

Daxilən qəbulundan sonra acı bağırıqdan ve qalça bağırıqın yuxarı hissəsindən passiv keçmisi nəticəsində ya qalça bağırıqın aşağı hissəsindən aktiv keçmisi nəticəsində tez surələr. Qəbul olunan dozdanın adətən 60-80% surələr. Qaraciyerden ilkin klirens təqribən 60% təşkil edir.

Paylanması:

Absorbsiyadan sonra ödərəklərinin təsirini qəsrin və taurin aminoturşuları ilə, demək olar ki, tam səkiildə birbirə və ödərəklərinə xaric olur.

Biotransformasiya:

Ursodezoksil turşusun qismən bağırsaq mikroflorası tərəfindən təsirə maruz qalır və 7-ketolitoxol və litoxol turşularına çevrilir. Litoxol turşusu - həyvanların bəzi növündə qaraciyerin parenkimatoz zədələnməsinə səbəb olan hepatotoksik turşudur. İnsanda litoxol turşusunun yalnız əhəmiyyətsiz qismən surələr.

Xaric olması:

Ödərəklərinə xaric olur. Ursodezoksil turşusunun yarımxaricolma dövrü 3,5-8 gün təşkil edir.

Istifadəsi və göstərişlər:

Ödərəklər, ancaq ödərəklərinin normal funksiyasını saxlaşdırmaq xəstələrdə rəngten müayinə zamanı kölgə verməyən, diametri 15 mm-dən az olan ödərəklərin daslarının həll edilmesi.

Biliar reflüks-əsofagitoqluqluqla bağlı qastrit (qələvi reflüks-qastrit) müalicəsi.

İlkin biliar sırozun simptomatik müalicəsi (dekompenseolunmuş qaraciyer sırozu mövcud olmadıqda).

Əks göstərişlər:

Preparatın her hansı bir komponentine və ursodezoksil turşusuna kimi ödərəklərinin qəsəbəsi.

Ödərəklərinin qəsəbəsi yüksək həssaslıq.

Ödərəklərinin qəsəbə